

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования**

2025 год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СОШ №2
С.Г.Семенов
« 28 » мая 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Адрес объекта: **356302 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул.Красноармейская,218**

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажа, Общая площадь здания школы 4106,1 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24 025 кв. м

Год постройки здания **1974г.**, последнего капитального ремонта: **2025г.** - капитальный ремонт здания школы не требуется.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - июль - август 2028г.;*

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Александровское Александровского района, Ставропольского края (МОУ СОШ № 2 с. Александровское)

Адрес места нахождения организации: **356302 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул.Красноармейская,218**

Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
оперативное управление

Форма собственности (*государственная, муниципальная, негосударственная*):
муниципальная

Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):
муниципальная

Вышестоящая организация (*наименование*):

отдел образования администрации Александровского муниципального округа

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образование**

Виды оказываемых услуг: **начальное общее образование, основное общее образование среднее общее образование, дополнительное образование, отдых детей**

Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на*

дому, дистанционно) на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):

инвалиды, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением умственного развития.

Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность – 550 детей, количество обслуживаемых в день – 850 детей, вместимость – 550 детей, пропускная способность – 1000 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала МОУСОШ №2)

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

2. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Объект: **Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом - **нет**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **10 м.**

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **регулируемые**

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет необходимости**

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»
		«А»

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала ит.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,У,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		X	X	X	X
Объект не доступен, требуется адаптация	X				

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка электромеханических подъемников, установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по без барьерного доступа инвалидов и МГН.

Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы)	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входна территорию школы щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью.
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ: **2025 – 2026 год**

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент: **ВНД (объект временно недоступен)**

Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «__» ____ 2025г.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ- согласовано

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «__» ____ 2025г
2. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «__» ____ 2025



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Александровское**
- 1.2. Адрес объекта **356300 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажей**, 4106,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, 24 025 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1974**, последнего капитального ремонта 2025
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2028, *капитального*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Александровское**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **356300 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **отдел администрации Александровского муниципального округа.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 6,5 до 18 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нет*
- 2.6 Плановая мощность: **посещаемость- 850 человек в день, пропускная вместимость - 1000 человек**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта находится в 10 метрах от территории школы
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **10 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ – форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И- (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И- (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И- (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И- (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И- (К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И- (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И- (К, О, Г, У)

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ- согласовано

Директор МОУ СОШ №2



/С.Г.Семенов/

АКТ №1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»**
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: **Муниципальное образовательное учреждение**

Почтовый адрес: **356300 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул.
Красноармейская, 218**

Фактический адрес: **356300 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул.
Красноармейская, 218**

Ведомственная принадлежность: **Министерство образования РФ**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Вид деятельности: **образовательная**

Размещение объекта: **1 здание трехэтажное кирпичное здание, год постройки – 1974 год**
Объём предоставляемых услуг: **850 детей, 100 сотрудников.**

1. Территория объекта

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 4,1м; 2. Калитка: ширина – 1,2 м (со стороны ул. Красноармейской);	Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		-	нет	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 100 м	85 м	
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	15%	Не менее 10% с установкой дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Размер места со специальным знаком	К	380х800см	Место имеется, знака нет	Установка дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы движения - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г О	Не менее 180 см Наличие Наличие Наличие	400 м имеется имеется		
	Открытая лестница: - высота подъёма ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	Не более 12 см Не менее 17 см 35 см 80 см Наличие Наличие	1 м 50 см - Имеется Имеется Имеется		

Пандус: - высота подъёма - уклон	К,О К К,О	НД-не более 1:10 0,5 м НД-не более 1/12	1:0 0,5 м 1/12	
Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	Нет 85 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	110 см	

Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	870x 480см
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	имеется
Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	имеется
Навес	К,О,С	наличие	имеется
Лестница наружная			
Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	имеется
Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет
Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет
Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Имеется 85 см имеется
Пандус наружный			
Ширина марша	К	не менее 100 см	150 см
Уклон	К	И/1 – не более 1/12	1/12
Высота одного подъема	К	не более 80 см	50 см
Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150x150 см Не менее 150x150 см	15x150
Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	85 см
Нескользящее покрытие	К,О	наличие	имеется
Наружный подьёмник: поворотный /П/ подъемный /П/	К,О	наличие	имеется

Тамбур			
Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 90 см	600 x 245см
Двери распашные (Р),			распашные
автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	

примечания:

. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, Г - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендуемыми.

. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	Да 160 см	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	Да 160x160	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О	Не менее 1 ед. на этаж	1 ед. да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	К	не менее 1 ед. на этаж	1 ед.	
		С	Не более 10см	-	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,верху и внизу (ширина)	С	60см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершениеверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,верху и внизу (ширина)	С	60см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершениеверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	
Лестница № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60см	нет
	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	нет
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)				
	Кабина: - габариты (глубина x ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	Не менее 140x110см не менее 80 см наличие	нет
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	Наличие	нет
	Знак доступности	К,С	Наличие	нет
Пандус (не имеется)				
	Ширина марша	К	Не менее 100см	нет
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет
	Разворотные площадки внизу, вверх	К	Не менее 150x150	нет
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см не менее 10см	нет

	Пандус переносной	К	наличие	нет
	Подъемник для инвалидов; вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	нет
	Эскалатор	О	наличие	нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладыши) .
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей , имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90х150 см	-	

Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников
Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	да
Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	да
Зона для кресла - коляски	К	не менее 150x150	нет
Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60x80 см	да

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников
Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да
Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	нет

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

Кабина индивидуального обслуживания			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников
Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	нет
Место для сидения	О	наличие	да

Крючки для костюмов (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	нет
Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	нет
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов , выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта ГТИ на которые наносятся номера анкетировемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

8. САНИТАРИО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	наличие	нет	Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла - коляски (минимальные глубина х ширина) - высота раковины - опорный поручень	К КО	 не менее 130-85 см 75 -85 наличие	 нет да нет	
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К К,О К О	 не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100 x165 наличие не менее 40x130 см наличие	 1 ед. Да 150x150 нет нет нет	

Знак доступности кабины	К,О	наличие	нет
Тактильная направляющая полоса к писсуару, опускаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)			

6 . СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности , установленных для инвалидов , в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	да 120 см (С) нет нет	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	Нет Нет нет нет	

Тактильные средства информации о предоставлении услуги:	С	наличие	нет	нет
- высота размещения	С	60-110 см	нет	нет
- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	нет	нет
- на кнопках управления лифта	С	наличие	нет	нет
- на поручнях лестниц	С	наличие	нет	нет
- на кабинах санитарно – бытовых помещений	С	наличие	нет	нет
Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	нет
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	нет
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	нет
Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	нет
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	нет
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	нет
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	нет

Примечания 1

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды - колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетировемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ИТОГОВЫЙ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта установить знак стоянки инвалидов, информационный щит;

на входной группе нанести контрастную окраску первой и последней ступени;

на путях передвижения рельефную полосу перед маршем, маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях установить крючки для костылей, знак доступности;

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Председатель комиссии:
по обследованию объекта:


С.Г. Семенов, директор

Члены комиссии:


В.П. Кравцов, Зам. директора по АХР


С.А. Сухорукова, председатель профсоюзного комитета


З.М. Петина, специалист по ОТ

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

23 (цифрами) двадцать три (прописью) листов

Должность: директор

Подпись



М.П.